

Cinta express PICOT 24 cm Pack 4 - Fixe

SKU: 8435654709597

La cinta exprés Picot es la combinación más técnica y ergonómica de nuestra gama, diseñada principalmente para la escalada deportiva exigente.

Sus mosquetones ligeros solo presentan acumulación de material en las zonas de contacto con la cuerda y la chapa, para alargar la vida útil de los elementos. A la vez, sus gatillos forjados en caliente facilitan una apertura más fluida que nunca. Todo ello unido por una cinta de poliamida de 25 mm de ancho, con cosido reforzado y una zona de agarre cómoda.

Disponible en tres longitudes (12, 18 y 24 cm), es ideal para escalada deportiva, desplomes exigentes y pasos que requieren máxima confianza.

Su nombre hace referencia al pájaro Picot, conocido por su pico afilado y definido, que ha inspirado la geometría de este modelo.

DESCRIPCIÓN

MOSQUETONEAR ES MÁS PRECISO Y ÁGIL QUE NUNCA

Rango de apertura excepcional: Con un gatillo forjado en caliente, el Picot Curve facilita la inserción de la cuerda y ofrece un rango de apertura excepcional de 28 mm.

Geometría optimizada: Se ha reducido el material a lo esencial, manteniendo solo los puntos clave para maximizar su ergonomía y garantizar un excelente contacto con la cuerda y la chapa con un peso de solo 40,4 g.

Facilita la apertura: Con un gatillo forjado en caliente, el Picot Straight proporciona una gran superficie de contacto con el pulgar, facilitando su apertura.

Snagfree: La parte inferior de su nariz está suavizada para facilitar la maniobra de desmosquetonear la chapa y la cuerda.

Conical Nose: Su nariz puntiaguda, de forma cónica, facilita la inserción del mosquetón en chapas u otros puntos de conexión de forma precisa y fluida, sin obstáculos. A su vez, facilita la salida durante el desmontaje.

Keylock: Evita enganchones con la cuerda o la chapa durante el mosquetoneo.

Doble verruga antirotación: Presente en el mosquetón de la chapa, con una protuberancia en el cuerpo y otra en el gatillo,

reduce la posibilidad de que el mosquetón gire y de que la cinta se deslice a través del mosquetón, manteniéndolo siempre bien posicionado.
Resistencia: Con valores de 22 kN cerrado, 8 kN en transversal y 8 kN con el gatillo abierto. Cumple con la norma EN 12275.

UNA CINTA GENUINA

Zona de grip confortable: La anchura de 25 mm de la cinta ofrece una sujeción sólida y cómoda para agarrarse, ideal para descansar o progresar durante los proyectos.
Sin torsión en la cinta: Su construcción de triple capa, combinada con los 25 mm de anchura, le proporciona una rigidez notable que evita que el conjunto se retuerza una vez instalado en la pared, manteniendo una posición estable.
Goma antigiro asimétrica: La diferencia de tamaño entre los orificios coloca la cinta perfectamente alineada con el mosquetón. El orificio de control permite verificar fácilmente el correcto montaje.
Cinta de poliamida: Fabricada con el mismo material que las cuerdas dinámicas, aporta resistencia y durabilidad al conjunto.
Genuina: La costura de seguridad central tiene una forma genuina que la hace inconfundible.
Resistencia: Cumpliendo con la normativa EN 12275, sus resistencias son de 22 kN en vertical, 8 kN en horizontal y 8 kN con el gatillo abierto.

TODOS LOS DETALLES CUENTAN

La cinta exprés Picot es la combinación más técnica y ergonómica de nuestra gama, diseñada principalmente para la escalada deportiva exigente.

Sus mosquetones ligeros solo presentan acumulación de material en las zonas de contacto con la cuerda y la chapa, para alargar la vida útil de los elementos. A su vez, sus gatillos forjados en caliente facilitan una apertura más fluida que nunca. Todo ello unido por una cinta de poliamida de 25 mm de ancho, con cosido reforzado y una zona de agarre cómoda.

Disponible en tres longitudes (12, 18 y 24 cm), es ideal para escalada deportiva, desplomes exigentes y pasos que requieren máxima confianza.

SENTIRÁS TODOS SUS ACABADOS

El Picot es un mosquetón técnico, ligero y ergonómico. Pensado para escaladores que buscan el máximo rendimiento y control, destaca por su geometría optimizada y una gran maniobrabilidad en cualquier situación en la pared.

Su nombre hace referencia al pájaro Picot, conocido por su pico afilado y definido, que ha inspirado la geometría de este modelo.

RANGO DE APERTURA EXCEPCIONAL

Con un gatillo forjado en caliente, el Picot Curve facilita la inserción de la cuerda y ofrece un rango de apertura excepcional de 28 mm.

Geometría optimizada

Se ha reducido el material a lo esencial, manteniendo solo los puntos clave para maximizar su ergonomía y garantizar un excelente contacto con la cuerda y la chapa, con un peso de solo 40,4 g.

FACILITA LA APERTURA

Con un gatillo forjado en caliente, el Picot Straight proporciona una gran superficie de contacto con el pulgar, facilitando su apertura.

SNAGFREE

La parte inferior de su nariz está suavizada para facilitar la maniobra de desmosquetonear la chapa y la cuerda.

CONICAL NOSE

Su nariz puntiaguda, de forma cónica, facilita la inserción del mosquetón en chapas u otros puntos de conexión de forma precisa y fluida, sin obstáculos. A su vez, facilita la salida durante el desmontaje.

KEYLOCK

Evita enganchones con la cuerda o la chapa durante el mosquetoneo.

Doble Verruga antirotación

Presente en el mosquetón de la chapa, con una protuberancia en el cuerpo y otra en el gatillo, reduce la posibilidad de que el mosquetón gire y de que la cinta se deslice a través del mosquetón, manteniéndolo siempre bien posicionado.

Resistencia

Con valores de 22 kN cerrado, 8 kN en transversal y 8 kN con el gatillo abierto. Cumple con la norma EN 12275.

Zona de grip confortable

La anchura de 25 mm de la cinta ofrece una sujeción sólida y cómoda para agarrarse, ideal para descansar o progresar durante los proyectos.

Sin torsión en la cinta

Su construcción de triple capa, combinada con los 25 mm de anchura, le proporciona una rigidez notable que evita que el conjunto se retuerza una vez instalado en la pared, manteniendo una posición estable.

Goma antigiro asimétrica

La diferencia de tamaño entre los orificios coloca la cinta perfectamente alineada con el mosquetón. El orificio de control permite verificar fácilmente el correcto montaje.

Cinta de poliamida

Fabricada con el mismo material que las cuerdas dinámicas, aporta resistencia y durabilidad al conjunto.

Genuina

La costura de seguridad central tiene una forma genuina que la hace inconfundible.

Resistencia

Cumpliendo con la normativa EN 12275, sus resistencias son de 22 kN en vertical, 8 kN en horizontal y 8 kN con el gatillo abierto.