

Cola de vida para Via Ferrata AVERENT - SKYLOTEC

SKU: 8053841308288

Set para vías ferratas con brazos elásticos robustos, mosquetones ergonómicos y sistema a prueba de errores a 180°.

Absorbedor de energía en tejido que asegura una frenado gradual y baja fuerza de impacto en caso de caída
Anillo de cinta utilizable como tercer punto de enganche para descansar en un anclaje
Innovador Belay Point que permite enganchar un sistema para recuperar el asegurado desde arriba
Mosquetones de doble gatillo con amplia apertura para facilitar el enganche y desenganche al cable
Se puede utilizar por usuarios de peso comprendido entre 40 kg (material incluído) y 120 kg (material incluído)

DESCRIPCIÓN

Set para vias ferratas compacto con disipador de energía en tejido a desgarro progresivo. Dotado de sistema a prueba de errores a 180°, brazos elásticos resistentes y mosquetones ergonómicos.

Características principales:

disipador de energía (EAS) que garantiza una gradualidad en el frenado excelente y la fuerza de impacto recibida por el usuario en caso de caída es baja, incluso en intervalos de peso intermedio (80 kg);
ideado para reducir el riesgo de usos improprios a 180°, en el caso en que uno de los mosquetones sea enganchado a una parte portante del arnés por equivocación;
anilla de cinta, integrada en uno de los brazos, que sirve como tercer punto de conexión para paradas/reposos en un punto de anclaje en caso de necesidad;
ojal de espesor reducido para facilitar la conexión con el arnés utilizando un nudo de alondra;
funda para el disipador de energía con cierre de velcro que permite un control e inspección inmediata de la etiqueta de seguridad en caso de caída y/o antes de ser utilizado;
mosquetones con doble gatillo con protección antidesgaste, dotados de una amplia apertura para facilitar el enganche y

desenganche al cable de la via ferrata;
puede ser utilizado por personas con peso comprendido entre 40 kg (material excluído) y 120 kg (material incluído);
funda para transportarlo incluída.

Actividad: Via Ferrata

Vida útil máxima: 12 años

Características Via Ferrata: Absorbedor de energía a prueba de fallos de 180

Temperatura mínima: -10 °C

Temperatura máxima: 40 °C

Peso corporal mínimo: 40 kg

Peso corporal máximo: 120 kg

Cumplimiento de la UIAA: Si

Material: Aluminio, UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene)

Fuerza mínima: 12.00 kN

Longitud total – Extendido

114 cm

Normas

EN 958:2024

Número E-Class

40-02-01-90

Número de aduana

63079098

Anchura del producto

8.00 cm

Altura del producto

6.00 cm

Longitud del cordon

80.00 cm

Colores

Antracita, Naranja, Negra

Peso neto

0.61 kg

Peso bruto

0.61 kg