

Data sheet

ERGOGRIP SK16



GENERAL

N.º artículo: L-0368-1,8

EAN: 4030281160410

Norma: EN 358:2018

Número E-Class: 40-02-01-90

N.º de arancel: 56090000

Data sheet

ERGOGRIP SK16

[VIDEO1](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_A.mov)

[VIDEO2](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_B.mov)

GENERAL

Norma internacional:

ANSI/ASSE Z359.3:2007, MEETS CSA Z259.11-05 R2010

CARACTERÍSTICAS

Color:	blanco
Diámetro:	16,00 mm
Vida útil máx.:	10 Years
N.º máx. de personas:	1
Temperature:	from 45 °C to -35 °C
Medio de sustentación:	KM16
Campo de aplicación: Construcción de líneas eléctricas / Telefónicas / Telecomunicaciones , Industria eólica / Industria Offshore , Técnica de acceso con cuerda / Aparejos	

DIMENSIONES

Talla:	1,8m
Peso:	1,87 kg

HARDWARE

Mosquetón en el dispositivo:

STEEL D TRI

Mosquetón en la cuerda: STEEL D TRI

MATERIAL

Material:

Poliammide, Acero, Aluminio

Material de la cuerda: Poliammide